

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

LB 2.2-08/200, 2.2-10/200, 2.2-08/200 E, 2.2-10/200 E, 3.0-08/200, 3.0-10/200, 3.0-08/200 E, 3.0-10/200 E, 4.0-08/200, 4.0-10/200, 4.0-08/200 E, 4.0-10/200 E, 5.5-08/200, 5.5-10/200, 5.5-13/200, 5.5-08/200 E, 5.5-10/200 E, 5.5-13/200 E, 7.5-08/270, 7.5-10/270, 7.5-13/270, 7.5-08/270 E, 7.5-10/270 E, 7.5-13/270 E, 11-08/500, 11-10/500, 11-13/500, 11-08/500 E, 11-10/500 E, 11-13/500 E, 15-08/500, 15-10/500, 15-13/500, 15-08/500 E, 15-10/500 E, 15-13/500 E, 18.5-08/500, 18.5-10/500, 18.5-13/500, 18.5-08/500 E, 18.5-10/500 E, 18.5-13/500 E, 22-08/500, 22-10/500, 22-13/500, 22-08/500 E, 22-10/500 E, 22-13/500 E

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Астрахань (8512) 99-46-04

Барнаул (3852) 73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812) 21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692) 22-31-93

Симферополь (3652) 67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462) 77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212) 92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Винтовые компрессоры серии LB



Простая установка, легкое подключение и несложное управление в сочетании с компактностью делают компрессоры серии LB универсальным решением для небольших производств, где необходимо обеспечить круглосуточную подачу воздуха. Пониженный уровень шума позволяет устанавливать компрессоры в непосредственной близости от места эксплуатации.

Роторная технология обеспечивает высокую производительность при низком потреблении электроэнергии.

Различные варианты комплектации, от базовой до системы, оснащенной осушителем, а также большой ассортимент моделей в широком диапазоне мощности позволяют решить любые производственные задачи.

Установленные на ресиверах компактные, простые в эксплуатации компрессоры с ременным приводом мощностью 2,2 - 4,0 кВт серии LB являются отличным решением для предприятий малого и среднего бизнеса в условиях ограниченного пространства для установки оборудования. Компрессоры имеют необходимые элементы управления для контроля рабочего давления и счетчик моточасов.

- Простота инсталляции и низкий уровень шума позволяют устанавливать компрессоры этой серии непосредственно на рабочем месте.
- Конструкция ременного привода дает возможность легко регулировать и осуществлять замену ремня.
- Эффективный и тихий центробежный вентилятор обеспечивает хорошее охлаждение всего корпуса компрессора.
- Компрессоры оснащены рефрижераторным осушителем (в версии с буквой E в названии модели), что позволяет получать на выходе сжатый осушенный воздух.

Классический ременный привод.

Надежный и простой в эксплуатации традиционный ременный привод. Способен работать в самых жестких условиях при максимальной нагрузке. Простота конструкции обеспечивает легкость регулировки и замены ремня.

Удобство и простота сервисного обслуживания.

Легкосъемные панели и доступность ко всем компонентам, подлежащим регулярному контролю, например, к масляному и воздушному фильтрам, позволяют максимально быстро и эффективно проводить техническое обслуживание.

Технические характеристики серии LB

| № п.п. | Модель | Мощность, кВт | Давление, бар | Произв., л/мин | Ресивер, л | Панель управления | Стартер | Осушитель | Вес брутто, кг | Габариты, мм |
|--------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------|-------------------|---------|-----------|----------------|-------------------|
| 1 | LB 2,2-08/200 | 2,2 | 8 | 330 | 200 | - | DOL | - | 163 | 1440 x 510 x 1277 |
| 2 | LB 2,2-10/200 | 2,2 | 10 | 290 | 200 | - | DOL | - | 163 | 1440 x 510 x 1277 |
| 3 | LB 2,2-08/200 E | 2,2 | 8 | 330 | 200 | - | DOL | • | 193 | 1440 x 510 x 1290 |
| 4 | LB 2,2-10/200 E | 2,2 | 10 | 290 | 200 | - | DOL | • | 193 | 1440 x 510 x 1290 |
| 5 | LB 3,0-08/200 | 3 | 8 | 430 | 200 | - | DOL | - | 171 | 1440 x 510 x 1277 |
| 6 | LB 3,0-10/200 | 3 | 10 | 385 | 200 | - | DOL | - | 171 | 1440 x 510 x 1277 |
| 7 | LB 3,0-08/200 E | 3 | 8 | 430 | 200 | - | DOL | • | 201 | 1440 x 510 x 1290 |
| 8 | LB 3,0-10/200 E | 3 | 10 | 385 | 200 | - | DOL | • | 201 | 1440 x 510 x 1290 |
| 9 | LB 4,0-08/200 | 4 | 8 | 580 | 200 | - | DOL | - | 174 | 1440 x 510 x 1277 |
| 10 | LB 4,0-10/200 | 4 | 10 | 485 | 200 | - | DOL | - | 174 | 1440 x 510 x 1277 |
| 11 | LB 4,0-08/200 E | 4 | 8 | 580 | 200 | - | DOL | • | 204 | 1440 x 510 x 1290 |
| 12 | LB 4,0-10/200 E | 4 | 10 | 485 | 200 | - | DOL | • | 204 | 1440 x 510 x 1290 |
| 13 | LB 5,5-08/200 | 5,5 | 8 | 720 | 200 | COMCON 100 | Y-A | - | 176 | 1440 x 510 x 1277 |
| 14 | LB 5,5-10/200 | 5,5 | 10 | 660 | 200 | COMCON 100 | Y-A | - | 176 | 1440 x 510 x 1277 |
| 15 | LB 5,5-13/200 | 5,5 | 13 | 485 | 200 | COMCON 100 | Y-A | - | 176 | 1440 x 510 x 1277 |
| 16 | LB 5,5-08/200 E | 5,5 | 8 | 720 | 200 | COMCON 100 | Y-A | • | 206 | 1440 x 510 x 1290 |
| 17 | LB 5,5-10/200 E | 5,5 | 10 | 660 | 200 | COMCON 100 | Y-A | • | 206 | 1440 x 510 x 1290 |
| 18 | LB 5,5-13/200 E | 5,5 | 13 | 485 | 200 | COMCON 100 | Y-A | • | 206 | 1440 x 510 x 1290 |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|------|----|-------|-----|---------------|-----|---|-----|-------------------------|
| 19 | LB 7,5-08/270 | 7,5 | 8 | 1 250 | 270 | COMCON 100 | Y-A | - | 228 | 1560 x 565 x 1407 |
| 20 | LB 7,5-10/270 | 7,5 | 10 | 1 000 | 270 | COMCON 100 | Y-A | - | 228 | 1560 x 565 x 1407 |
| 21 | LB 7,5-13/270 | 7,5 | 13 | 780 | 270 | COMCON 100 | Y-A | - | 228 | 1560 x 565 x 1407 |
| 22 | LB 7,5-08/270 E | 7,5 | 8 | 1 250 | 270 | COMCON 100 | Y-A | • | 258 | 1560 x 565 x 1407 |
| 23 | LB 7,5-10/270 E | 7,5 | 10 | 1 000 | 270 | COMCON 100 | Y-A | • | 258 | 1560 x 565 x 1407 |
| 24 | LB 7,5-13/270 E | 7,5 | 13 | 780 | 270 | COMCON 100 | Y-A | • | 258 | 1560 x 565 x 1407 |
| 25 | LB 11-08/500 | 11 | 8 | 1 670 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 370 | 1980 x 676 x 1630 |
| 26 | LB 11-10/500 | 11 | 10 | 1 500 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 370 | 1980 x 676 x 1630 |
| 27 | LB 11-13/500 | 11 | 13 | 1 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 405 | 1980 x 676 x 1630 |
| 28 | LB 11-08/500 E | 11 | 8 | 1 670 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 410 | 1980 x 676 x 1630 |
| 29 | LB 11-10/500 E | 11 | 10 | 1 500 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 410 | 1980 x 676 x 1630 |
| 30 | LB 11-13/500 E | 11 | 13 | 1 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 445 | 1980 x 676 x 1630 |
| 31 | LB 15-08/500 | 15 | 8 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 380 | 1980 x 676 x 1630 |
| 32 | LB 15-10/500 | 15 | 10 | 1 850 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 380 | 1980 x 676 x 1630 |
| 33 | LB 15-13/500 | 15 | 13 | 1 550 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 415 | 1980 x 676 x 1630 |
| 34 | LB 15-08/500 E | 15 | 8 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 420 | 1980 x 676 x 1630 |
| 35 | LB 15-10/500 E | 15 | 10 | 1 850 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 420 | 1980 x 676 x 1630 |
| 36 | LB 15-13/500 E | 15 | 13 | 1 550 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 455 | 1980 x 676 x 1630 |
| 37 | LB 18,5-08/500 | 18,5 | 8 | 2 800 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 479 | 1980 x 700 x 1731 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------|----|-------|-----|---------------|-----|---|-----|-------------------------|
| 38 | LB 18,5- 10/500 | 18,5 | 10 | 2 450 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 479 | 1980 x 700 x 1731 |
| 39 | LB 18,5- 13/500 | 18,5 | 13 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 512 | 1980 x 700 x 1731 |
| 40 | LB 18,5- 08/500 E | 18,5 | 8 | 2 800 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 531 | 1980 x 700 x 1731 |
| 41 | LB 18,5- 10/500 E | 18,5 | 10 | 2 450 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 531 | 1980 x 700 x 1731 |
| 42 | LB 18,5- 13/500 E | 18,5 | 13 | 2 150 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 564 | 1980 x 700 x 1731 |
| 43 | LB 22- 08/500 | 22 | 8 | 3 400 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 490 | 1980 x 700 x 1731 |
| 44 | LB 22- 10/500 | 22 | 10 | 3 000 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 490 | 1980 x 700 x 1731 |
| 45 | LB 22- 13/500 | 22 | 13 | 2 400 | 500 | COMCON 100 | Y-A | - | 523 | 1980 x 700 x 1731 |
| 46 | LB 22- 08/500 E | 22 | 8 | 3 400 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 542 | 1980 x 700 x 1731 |
| 47 | LB 22- 10/500 E | 22 | 10 | 3 000 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 542 | 1980 x 700 x 1731 |
| 48 | LB 22- 13/500 E | 22 | 13 | 2 400 | 500 | COMCON 100 | Y-A | • | 575 | 1980 x 700 x 1731 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512) 99-46-04
Барнаул (3852) 73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812) 21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692) 22-31-93
Симферополь (3652) 67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462) 77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212) 92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: comaro.nt-rt.ru || эл. почта: cru@nt-rt.ru